

Atmoz

**NIEUWE
SERIE**

Henkelmans Atmoz serie biedt een complete reeks enkel- en dubbelkamer modellen voor de optimalisatie van elk willekeurig vacuümverpakkingsproces. Geschikt voor zowel food als non-food toepassingen. Karakteristiek voor deze nieuwe machinelijn is de constructie van de werkplaat en het deksel. De Atmoz serie biedt meer machine voor minder geld.



Atmoz



ATMOZ 90

Standaard



Optie



POMP Capaciteit 100 m³/h

MACHINE CYCLUS 15-40 sec

AFMETINGEN KAMER

660 x 760 x 280 mm

AFMETINGEN MACHINE

1030 x 980 x 1114 mm

SEALBALKEN 2 x 660 mm

GEWICHT 345 kg

VOLTAGE 400V-3-50Hz

VERMOGEN 1,85-3,6 kW

STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL
(10 MM)

OPTIES

SENSORBESTURING,
LIQUID CONTROL, BEGASSING
(INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),
SOFT AIR, 1-2 CUT-OFF SEAL

“Dankzij de constructie van werkplaat en deksel heeft Atmoz langere sealbalken vergeleken met andere series.”



De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere volrages leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.

ATMOZ 2-75

Standaard



Optie



POMPCAPACITEIT 160 m³/h
MACHINECYCLUS 15-40 sec
AFMETINGEN KAMER
 880 x 550 x 280 mm
AFMETINGEN MACHINE
 1210 x 1545 x 1105 mm
SEALBALKEN 2 x 660 mm
GEWICHT 462 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
VERMOGEN 2,2-4,8 kW

STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
 CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL
 (10 MM)

OPTIES

SENSORBESTURING,
 LIQUID CONTROL, BEGASSING
 (INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),
 SOFT AIR, 1-2 CUT-OFF SEAL,
 100 M³/H POMP



ATMOZ 2-90

Standaard



POMPCAPACITEIT 300 m³/h
MACHINECYCLUS 15-40 sec
AFMETINGEN KAMER
 870 x 880 x 280 mm
AFMETINGEN MACHINE
 1320 x 1965 x 1105 mm
SEALBALKEN 2 x 880 mm
GEWICHT 770 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
VERMOGEN 4,0-5,5 kW

STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
 CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL
 (10 MM)

OPTIES

SENSORBESTURING, LIQUID
 CONTROL, BEGASSING
 (INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),
 SOFT AIR, 1-2 CUT-OFF SEAL,
 160 M³/H POMP



De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte). De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltags leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.

